Bénéteau Oceanis 48

€ 170.000




Boot-fabrikant:	Bénéteau	Lengte:	14,60 m
Boot-type:	zeilboot	Breedte:	4,74 m
Categorie:	tweedehands boot	Bouwjaar:	2015
Toestand:	goed	Hutten:	3
Ligplaats:	Turkije, Bodrum	motor:	80 PK (59 kW), diesel


Verkoper:
Yacht23
Даниил Фирсов
Nabarejnaya 1
350005 0055
Rusland

Telefoon: +7 9181740982
Talen: Engels, Russisch







Details

Boot-ID	**s306975**
Vlag	**San Marino**

Technische gegevens

Diepgang	**2,17 m**
Rompmateriaal	**GVK/kunststof**
Verwarming	**verwarming met airconditioner**
Watertank	**690 ltr**
Brandstoftank	**400 ltr**

motor

Motorvermogen	**80 PK (59 kW)**

Beschrijving

Deze tekst is automatisch vertaald.

GALLEY - BAKBOORD
Hoofdruimte: 1,90 m / 6'3"
L-vormige pantry met aparte spoelbak onder de kajuittrap
Compact grijs gelamineerd werkblad
1 Spoelbak in roestvast staal met 2 rechthoekige kommen - 1 mengkraan met warm/koud water onder druk
1 gasfornuis met 2 pitten - Ovengrill in roestvast staal op cardanische ophanging - Beschermende leuning in roestvast staal
Koelbox van 1100 L / 26 US Gal (12 V), bovenopening
1 koelkast van 130 L / 34 US Gal (12 V), vooropening
Ingebouwde kasten en gesloten schappen (schappen, afvalbak)
1 onderkast: 1 lade - 2 planken
Bergruimte langs de romp
2 open raampjes op het schot met gordijnen op de zijramen
VOORKAJUIT
Hoofdruimte: 1,92 m / 6'4"
Centraal dubbel bed (2,09 m x 1,55 m x 1,18 m / 6'10"x 5'1"x 3'10")
Hangkasten - Kledinghouder - Kastje - Onderkast - Bergruimte onder het bed
2 vlakke dekluiken met muggengaas
2 scheepsbullogen met gordijn
VOORSTE TOILETRUIMTE
Volledig ingebouwd in de kajuit met:
NAAR STUURBOORD
Gegoten wastafel in grijs werkblad, mengkraan met warm/koud water
1 wastafelkast
1 spiegel
1 glazen douchecabine met vlakke toegang en bergruimte in het schot
1 dekluik met muggengaas
BAKBOORD
Apart toilet
164 L / 17 US Gal vaste fecaliëntank
Handwastafel
Bergruimte langs de romp
1 dekluik met muggengaas
ACHTERSTE TOILETRUIMTE STUURBOORD
Hoofdruimte: 1,92 m / 6'4"
Toegang vanuit de salon of de achterste kajuit aan stuurboord
Aparte douche - 1 mengkraan met warm/koud water - Bergruimte in het schot
1 handmatig toilet
164 L / 17 US Gal vaste fecaliëntank
Wastafel - 1 mengkraan met warm/koud water
2 spiegels
Toiletaccessoires
1 open raampje met gordijnen in het zijraam van het dekhuis
ACHTERKAJUIT STUURBOORD
Hoofdruimte: 1,86 m / 6'1"
1 dubbel bed (2,09 m x 1,18 m x 1,55 m / 6'10"x 3'10"x 5'1")
Toegangsdeur naar achterste toilet stuurboord
Kasten, hangkast, gesloten schappen, bergruimte aan beide zijden van de slaapplaats
1 grote scheepsbulloog met gordijn
1 open dekluik met muggengaas
1 open cockpitbulloog met gordijn
1 beglazing in het schot van de kajuittrap
Indeling met 2 kajuiten, 2 toiletten
ACHTERKEUKEN - BAKBOORD
Hoofdruimte: 1,90 m/6'3"

Gesloten keuken achterin, toegankelijk via de pantry
Kasten, schappen
Voorziene plaats voor een wasmachine-droger van 5 kg (optie)
1 open dekluik met muggengaas
Directe toegang tot cockpitkast (bakboord)
1 juni 2017 - (niet-bindend document)
Oceanis 48
Algemene uitrustingslijst - Europa
Indeling met 3 kajuiten, 2 toiletten
ACHTERKAJUIT BAKBOORD
Hoofdruimte: 1,86 m / 6'1"
1 dubbel bed (2,05 m x 1,35 m x 1,55 m / 6'9"x 4'5"x 5'1")
Kasten, hangkast, gesloten schappen
1 grote scheepsbulloog met gordijn
1 open dekluik met muggengaas
1 open cockpitbulloog met gordijn
1 beglazing in het schot van de kajuittrap
MOTOR
Yanmar dieselmotor:
80 pk / 80 pk Common Rail, saildrive (standaard)
80 pk / 80 pk Common Rail, Dock & Go (optie)
Motorbediening - bedieningspaneel in de cockpit aan bakboord
Motorruimte: geluidsisolerend schuim - ventilatie: 1 luchtinlaat en 1 uitlaat onder druk
1 dynamo 12 V / 125 Ah
1 rotomoulded dieseltank van 200 L / 53 US Gal (onder het achterste bed bakboord) - Elektronische peilmeter - Alarm bij laag niveau - 1 dekvulling
Filters: zeewater - diesel - waterafscheider
Vaste driebladige schroef
1 toegang tot de motor via de kajuittrap (opening met 2 gasveren) -
2 toegang tot de motor via de achterkajuiten
ELEKTRA
12 V-circuit
2 servicebatterijen (140 Ah) - 1 startaccu (110 Ah)
1 stroomverdeler
12 V-elektrisch paneel (zekeringen - voltmeter - waterpeiler - brandstofpeiler - waarschuwing accu - waarschuwing brandstof - waarschuwing water)
112 V-stopcontacten
Verlichting: plafondlampen - leeslampen - witte ledstrips
Navigatieverlichting: 1 voor- en achterlicht - 1 stoomlicht -
1 ankerlicht op de masttop
Kabelgoten voor optionele kabels
Volledig 220 V-systeem (binnenstopcontacten 220 V, acculader van 40 ampère, walstroomaansluiting)
LOODGIETERSWERK
1 rotomoulded zoetwatertank van 330 L / 87 US Gal (voorkajuit) - 2 dekvullingen - Aparte tankvulling - Tankkeuze met "¼ slag" doorlaatkleppen
Onder druk staande elektrische waterpomp - expansievat - inlijnfilter
40 L / 11 US Gal elektrische boiler (gebruik motor)
1 vaste zwartwatertank van 64 L / 17 US Gal voor elk toilet
Vertraagde afvoer douche en elektrische douche-afvoerpompen
1 elektrische bilgepomp - 1 handmatige bilgepomp
1 elektrische pomp voor de afvoer van de koelbox
GAS
1 gasflessenkist in de cockpit (diameter 0,34 m x 0,53 m / 1'1"x 1'9")
Regulator en veiligheidskraan
INTERIEUR
Alpi Moabi interieurhout
Gelamineerde vloeren in parketstijl

Stoffen scheepsbekleding in salon en kajuiten (wit)
Stoffen bekleding
Scheepsmatrassen in de kajuiten
KAJUITTRAP
Hoofdruimte: 1,98 m / 6'6"
Houten salonkajuittrap met gegoten houten zwevende treden met antislipoppervlak
2 leren beklede handgrepen van roestvast staal
SALON
Hoofdruimte: 198m/6'6"
U-vormige salonbank - schuim met dubbele dichtheid
Zitplaats op pantograaf
Salontafel uit 1 stuk - gelakt houten blad met inlegwerk - aluminium poten
Spiegel op het schot
Kasten - schappen en bergruimte langs de romp - bergruimte onder de zitbanken
Schappen met randen van roestvast staal
2 panoramische ramen in het dekhuis met harmonicagordijnen
2 scheepsbullogen met gordijn
2 open raampjes op het schot in de zijramen
1 open dekluik met muggengaas
KAARTTAFEL - BAKBOORD
Verschuifbaar, te configureren met de fauteuils - geplaatst tegen het voorste schot, tegen de keuken of tussen de 2 verplaatsbare zitplaatsen
Tafel met klep - gegoten houten rand
Schakelpaneel op het schot voor toegang tot elektrische functies
Navigatie-instrumentenpaneel (zonder instrumenten)
1 leeslamp
ALGEMENE SPECIFICATIES
• L.O.A
14,60 ml
47'11"
• Rompslengte
14,27 m
46'10"
• L.W.L.
13,86 m
45'6"
• Breedte
4,74 m
15'7"
• Diepgang
2,17 m

• Gewicht diepe ballast
3 550 kg
7,826 lbs
• Ondiepe diepgang
1,83 m
6
• Gewicht ondiepe ballast
4 060 kg
8,951 lbs
• Doorvaarthoogte
21,69 m
71'2"
• Lichte waterverplaatsing
12594 kg
27,765 lbs
• Brandstofcapaciteit (standaard)

200 L
53 US Gal
• Brandstofcapaciteit (optie)
200 L
53 US Gal
• Zoetwatercapaciteit (standaard)
370 L
98 US Gal
• Zoetwatercapaciteit (optie)
320 L
85 US Gal
• Motorvermogen
80 pk
80 pk
ONTWERPERS
Scheepsarchitect: Berret Racoupeau Yacht Design
Interieurontwerp: Nauta Design
CE-CERTIFICERING
Categorie A - 11 personen
Categorie B - 12 personen
Categorie C - 14 personen
STANDAARD ZEILINDELING EN OPPERVLAKTE
• Grootzeil
56,00 m²
603 sq ft
• Genua (105 %)
56,00 m²
603 sq ft
• Asymmetrische spinnaker
160,00 m²
1,722 sq ft
• I
18,75 m
61'6"
• J
6,06 m
19'11"
• P
17,09 m
56'1"
• E
5,55 m
18'3"