Hanse 458

~~€ 315.000~~

€ 295.000



Boot-fabrikant:	Hanse	Lengte:	14,04 m
Boot-type:	zeilboot	Breedte:	4,38 m
Categorie:	tweedehands boot	Bouwjaar:	2023
Ligplaats:	Duitsland, Breege	Hutten:	4
		motor:	Yanmar, 57 PK (42 kW), diesel

Verkoper:
Mola Yachting
Hannes Niessen
Boddenweg 1-2
18556 Breege
Duitsland

Telefoon: +49 38391 4320
Website: http://www.mola.de
Talen: Duits, Engels










Details

Boot-ID	**s218013**
kooien	**8**

Technische gegevens

Diepgang	**1,82 m**
Verwarming	**dieselverwarming**

motor

Model	**Yanmar**
Motorvermogen	**57 PK (42 kW)**

Uitrusting

Navigatie	**AIS - Automatic Identification System, autopilot, echolood, GPS, kompas, log, plotter, radar, VHF-radio, windmeetinstrumenten**
Technische uitrusting	**220V landstroom aansluiting, accu, acculader, anker, bilgepomp elektrisch, bilgepomp handmatig, onderwater diepte aanstreping, positielichten, boegschroef, stromend water systeem**
Uitrusting dek	**fender, teak cockpit, zwemplatform, zwemtrap**
Interieur	**cockpitafel, koelkast, gas kookplaat, oven, spoelbak**
Consumenten-electronica	**radio**
Veiligheid	**blusapparaat, radarreflector**
Persennings	**sprayhood / buiskap**
Zeilen	**grootzeil latten, zelfwendende fok**

Beschrijving

Deze tekst is automatisch vertaald.

Nautische uitrusting

VHF met DSC B&G plotter B&G echolood en log B&G windex radar B&G windmeter B&G autopiloot B&G
Veiligheidsuitrusting

Reddingsgordel Radarreflector Handbediende pomp elektr. bilgepomp Noodroer Elektr. geluidssignaalinstallatie
Uitrusting

Yanmar 4JH57 grootzeil latten, zelfwendende fok Delta anker ankerketting lazy-jacks vaste trossen fenders walstroomaansluiting 220 volt acculader voor 220 volt walstroomaansluiting CE adapter en kabels sprayhood elektr. ankerlier teak in de kuip accupakket 1x 90Ah, 2x 160Ah reling doorstap boegschroef vlakke kiel 1,82 m scheerlijst
Inrichting

Gasfornuis met oven dieselverwarming koelcel radio met luidsprekers warm water + douche 4 hutten mahonie fineer vloer Noce Nero
Extra's

Garantie gebruikte boot Lt. standaardspecificatie