
Italia 16.98






Boot-fabrikant:	Italia Yachts	Lengte:	16,20 m
Boot-type:	zeilboot	Breedte:	4,85 m
Categorie:	nieuwe boot	Bouwjaar:	2026
Ligplaats:	Italië, Mar Tirreno	motor:	Volvo Penta, 75 PK (55 kW)


Verkoper:
Marina's Service s.r.l.
Via Agostino Straulino, 1
57016 Rosignano Solvay (LI)
Italië

Mobiel: +39 389 1316 598
Talen: Engels, Frans, Italiaans







Details

Boot-ID	**s233698**

Technische gegevens

Diepgang	**2,90 m**

motor

Model	**Volvo Penta**
Motorvermogen	**75 PK (55 kW)**

Uitrusting

Uitrusting dek	**zwemtrap**
Interieur	**oven, spoelbak**
Zeilen	**gennaker**

Beschrijving

Deze tekst is automatisch vertaald.

IY 16.98
LIJSTPRIJS BOOT ZONDER INRICHTING, TE CONFIGUREREN
EXCLUSIEF BTW
Leasing mogelijk

INTERIEUR
Alle interieurs en schotten zijn vervaardigd uit marine multiplex van verschillende dikten en afgewerkt met teakfineer in horizontale nerf, met een handmatig gesatineerde afwerking. De vloer is vervaardigd uit marine multiplex met teakfineer, terwijl de instaptreden, de deurlijsten en enkele details zijn uitgevoerd in teak lamellenhout. Kussens en matrassen van schuim met verschillende dichtheden en stoffen bekleding naar keuze van de eigenaar. Elk detail van de interieurbouw getuigt van de grote knowhow van de werf.
Voor de versie Bellissima is een bekleding verkrijgbaar in eik, leer en spiegel, met horizontale verlichte latten op de zijwanden van salon en hutten.
Indeling interieur, mogelijke opties:
- Standaard 1: 3 hutten / 2 toiletcabines (matroshut optioneel)
- Standaard 2: 3 hutten / 3 toiletcabines (matroshut optioneel)
- Optie 4 CAB: 4 hutten / 3 toiletcabines

De ruime salon is voorzien van een tafel (140 x 85 cm) die plaats biedt aan 8 personen. De navigatietafel is per versie anders gesitueerd, maar is altijd voorzien van een ruime tafel en ruimte voor de installatie van alle boordinstrumenten. Ook de keuken is per versie anders gesitueerd, maar in beide gevallen bedraagt de lineaire lengte bijna 4 m. Er is een kantelbaar 3-pits fornuis met oven en een roestvrijstalen beschermbeugel. Het kookblad is van corian of vergelijkbaar materiaal en de dubbele roestvrijstalen gootsteen is in het blad geïntegreerd. Voor de eigenaarshut aan de voorzijde bevindt zich de kettingkast, met toegang onafhankelijk van de kapluik op het dek. Optioneel kan deze ruimte worden ingericht als matroshut.

DEKUITRUSTING
Op het dekhuis worden 2 rails voor de foksten geïnstalleerd, in lengtes en posities volgens het dekplan. De rails zijn voorzien van de bijbehorende fokkenwagens en omleidingen met takel voor het bedienen van de schootpunten. Er zijn 12 stoppers met bijbehorende deck organizers geïnstalleerd, zoals voorzien in het dekplan. Alle lieren en omleidingen die nodig zijn voor de voltooiing van de dekuitrusting (omleidingen aan de voet van de mast voor vallen en reefsteken, katrollen en omleidingen voor gennakerschoten, katrollen en omleidingen voor gennakerbras, omleidingen voor fokkenschoten en uitlaten aan de voet van de mast) zijn gedimensioneerd conform het dekplan. Alle stootrails en stanchions zijn vervaardigd uit spiegelgepolijst roestvrij staal volgens de standaard van de werf. Er zijn zijdelingse hekjes op beide zijden geïnstalleerd. De lifelines zijn uitgevoerd in spiraalkabel 1 x 19.
Opklapbaar achterspiegel: Het achterspiegel is opklapbaar om toegang tot de zee en het plaatsen van de badtrap mogelijk te maken; de opening wordt bediend door een geschikt pistonsysteem. De binnenzijde van het opklapbare deel is bekleed met teak.