Jeanneau Sun Odyssey 415

£ 333.853



Boot-fabrikant:	Jeanneau	Lengte:	12,80 m
Boot-type:	zeilboot	Breedte:	3,96 m
Categorie:	tweedehands boot	Bouwjaar:	2026
Ligplaats:	Verenigd Koninkrijk	motor:	Yanmar 4JH45, 45 PK (33 kW), diesel

Verkoper:
Network Yacht Brokers Swansea
Unit 1, Fishmarket Quay
SA1 1UP SWANSEA
Verenigd Koninkrijk

Telefoon: +44 1792465550
Talen: Engels, Frans

















Details

Boot-ID	**s314596**

Technische gegevens

Rompmateriaal	**GVK/kunststof**

motor

Model	**Yanmar 4JH45**
Motorvermogen	**45 PK (33 kW)**

Uitrusting

Navigatie	**autopilot, GPS, VHF-radio**
Technische uitrusting	**generator, onderwater diepte aanstreping, boegschroef**
Uitrusting dek	**fender**
Interieur	**afzuigkap**
Persennings	**sprayhood / buiskap**
Zeilen	**spinnaker**

Beschrijving

Deze tekst is automatisch vertaald.

Opmerkingen:
De nieuwe Sun Odyssey 415 heeft de rompvorm van de iconische Sun Odyssey 410. Krachtig en elegant, wordt deze romp onderscheiden door de omgekeerde boeg, die boven het water uitsteekt, en door de doorlopende, duidelijk gedefinieerde knik in de romp. Ontworpen voor gezinszeilen met uitstekende prestaties, biedt zij unieke ervaringen aan het roer en zorgt zij met haar dubbele roeren met zelfuitlijnende lagers voor volledig vertrouwen tijdens het varen. De totale gewichtsbesparing van de boot, samen met een groter zeiloppervlak, garandeert een grotere reactiesnelheid en betere prestaties. De veelzijdigheid van de nieuwe Sun Odyssey 415 is uniek op de markt. Wat uw voorkeuren en vaargebied ook zijn, dit model past zich perfect aan uw behoeften aan.
Nu beschikbaar voor £333.853, een beperkte tijd korting op de adviesprijs.
Inruil en financiering mogelijk

Accommodatie:
Een volledig herziene indeling wordt gekenmerkt door een L-vormige pantry en een uitnodigende salon. Een voorwaarts gerichte kaartentafel voor twee personen maakt de indeling compleet, die volledig gericht is op functionaliteit. Ideaal gelegen aan de voet van de kajuittrap, maakt de L-vormige pantry toegang vanaf en naar buiten gemakkelijk en biedt zij veel slimme en praktische opbergruimte. De salon is ruim bemeten, zodat er comfortabel tot vijf personen kunnen zitten, en profiteert van uitzonderlijk natuurlijk licht door de ramen in de romp. Grote, functionele en gemakkelijk toegankelijke opbergruimtes bevinden zich onder de zitbanken. Tegenover de zitbank van de salon combineert de innovatieve kaartentafel alle benodigde technische interfaces om alle systemen aan boord te bedienen. Meerdere opbergvakken en een boekenplank maken deze leefruimte compleet. Deze indeling maximaliseert de beschikbare leefruimte en belooft onvergetelijke momenten samen met vrienden en familie.

Inventaris:
Deze Jeanneau Sun Odyssey 415 is voorzien van de volgende fabrieksopties:

3 KAJUITEN / 1 TOILET VERSIE - TEAK
YANMAR 4JH45 CR 33KW(45HP)
DOWNWIND PACK OMVAT: - SPINNAKERBESLAG - TUIGAGE VOOR ASYMMETRISCHE SPINNAKER / CODE 0 - EXTRA KAJUITWINCH EN HANDEL - WINDEX 15. Inbegrepen in Performance pack
ELEKTRISCHE BAKBOORD KAJUITWINCH
LAZY BAG GRAFIET
ELECTRONICA PACK OFFSHORE OMVAT: - 1 RAYMARINE i70s MULTIFUNCTIONEEL DISPLAY - 1 DIEPTE-SNELHEIDSSENSOR - 1 TOPWINDSENSOR - 1 RAYMARINE RAY91 VHF - 1 RAYMARINE p70s AUTOPILOT + ACU400 CORE UNIT EN GYROKOMPAS - 1 GPS RAYMARINE AXIOM+ 9 MULTIFUNCTIONEEL TOUCHSCREEN DISPLAY MET WIFI - NAVIONICS KAART
TRIMNIVEAU "PREFERENCE" OMVAT: - TRIMNIVEAU "PREMIERE" + - INDIRECTE INTERIEURVERLICHTING - LED SFEERVERLICHTING IN DE KUIP - WIJNKAST ONDER DE VLOERPLANKEN - SIGNATUUR KLOK EN BAROMETER BIJ DE KAARTENTAFEL - ZONNESCHERMEN VOOR RAMEN EN PATTEN IN DE SALON - LEESLAMPJES (2)
BEKLEDING "AMBIANCE POKER
AFMEERUITRUSTING OMVAT: - 6 fender, 4 afmeerlijnen
ANKERUITRUSTING OMVAT: - DELTA anker 20kg - 32m ketting, diameter 10 - 45m ankerlijn, diameter 18
HOOGTRANSPARANTE SPRAYHOOD MET LED VERLICHTING - TAUPE
STUURWIELHOESJES
ELEKTRISCHE AANDRIJVING VOOR TRANSOMPLATFORM
BUITENBOORDMOTORBEUGEL
KUIPKUSSENS
COMPOSIET STUURWIELEN (2)
INTREKBARE BOEGSCHROEF
WATERINLAAT HAVEN
MATRASLATTEN IN VOORSTE EIGENAARSKAJUIT
ELEKTRISCH TOILET QUIET FLUSH / ZEEWATER - ACHTER STUURBOORD
MASSIEF HOUTEN LATTENVLOER IN DE KUIP IRO-DECK

TRANSPORT vanaf werf, shrinkwrap, schip veilig vastzetten voor transport

Laden op transporteur bij de werf, vastzetten op trailer en transport naar de bestemming
Tol en vergunningen inbegrepen, begeleiding inbegrepen, kraan voor te water laten bij de opleveringswerf
OPLEVERING: - Controle onderdelenlijst JEANNEAU met aan boord aanwezige uitrusting,
Controle romp, dek, luiken, kiel en roer, controle mast en tuigage,
Montage reling en balkon, mastvoorbereiding, plaatsing van staand en lopend want
Hulp bij te water laten, controle van alle kleppen, kabelklem,
Inbedrijfstelling motor en generator, lekcontrole,
Mast hijsen, monteren, lopend want, afstelling mast en lanterfanten,
Montage en afstelling zeilen
Spoelen en vullen van watertanks, brandstof 25 L voor proefzeilen,
Inbedrijfstelling van standaard- en optionele uitrusting,
Controle op lekkage in water- en brandstofcircuits.
Controle van de uitrusting met watergekoeld systeem of spoeling:
airco, watermaker, koelkast, diepvries, WC, enz.
Controle elektronica en instellingen, controle VHF-instellingen,
Controle elektrisch paneel, automaten op AC en DC,
Controle boegschroeven, voeding en opladen,
Controle veiligheidsuitrusting, ankeren en afmeren
Onderwaterpakket voorbereiding, reinigen, licht schuren,
Ontvetten en aanbrengen van 2 lagen primer en antifouling (standaard zwart)
Steunen herpositioneren voor behandeling van afgedekte oppervlakken en onder de kiel

Mechanisch:
MOTOR • Yanmar motor 4JH45 Common Rail met schroefas 45 HP, dynamo 125 Ah. Gashendel aan stuurboord stuurpost • Isolatie: schuim, met brandvertragende folie • Ingebouwde demper, luchtventilatie en uitlaataansluiting van roestvast staal • Vaste 3-bladige schroef • Ventilatiesysteem met afzuigventilator nabij de motor. Uitlaatroosters aan de achterzijde van de kuip • Rotatiegegoten brandstoftank (200 L) onder de achterkajuitbank, brandstof/water-scheider • Toegang achter de trap naar de motorruimte en vanuit de achterkajuiten
Capaciteit huishoudelijke accubank 2 x 95 Ah / 12 V • Capaciteit startaccu motor 1 x 100 Ah / 12 V
ZEILEN EN TUIGAGE Grootzeil: halflatten grootzeil horizontaal gesneden in High Strength polyester met 2 reven en UV-bescherming 43,6 m2 • 110 % rolfok met UV-bescherming 36,8 m2
Grootschoot bevestigd aan Dyneema® bridle voor de kajuittrap, met schoten terug naar de kuipwinches • Verstelbare fokkenschootringen in de kuip • Spinlock® klemmen • Kajuitwinch 1 x Harken® 40.2 ST aan bakboord • Fokkenwinches 2 x Harken® 46.2 ST winches voor eenvoudig gebruik bij de stuurposten
Klassieke mast in geanodiseerd aluminium met dubbele zaling, dekgeplaatst • Aluminium giek met stijve neerhouder en verlaagde gooseneck voor eenvoudiger hantering • Textiel niet-verstelbare bakstag, met eenvoudige lanterfant • Rolfokkenrol met dubbele sleuf, rolline naar achteren naar de kuip op het kajuitdak • Lopend want: topping lift, grootvalreep, fokkenvalreep, grootschoot, fokkenschoten in polyester • Staand want discontinu 1 x 19 roestvast stalen draad • Lazy bag met geïntegreerde lazy jacks