Jeanneau Yachts 55

£ 754.947




Boot-fabrikant:	Jeanneau	Lengte:	16,76 m
Boot-type:	zeilboot	Breedte:	4,88 m
Categorie:	tweedehands boot	Bouwjaar:	2026
Ligplaats:	Verenigd Koninkrijk, Ex Factory	motor:	Yamaha, 110 PK (81 kW), diesel

Verkoper:
Network Yacht Brokers Chichester
Unit D3, Chichester Marina
PO20 7EJ CHICHESTER
Verenigd Koninkrijk

Telefoon: +44 1243550042
Talen: Engels, Frans







Details

Boot-ID	**s295637**

Technische gegevens

Rompmateriaal	**GVK/kunststof**

motor

Model	**Yamaha**
Motorvermogen	**110 PK (81 kW)**

Uitrusting

Navigatie	**autopilot, GPS, VHF-radio**
Technische uitrusting	**220V landstroom aansluiting, generator, boegschroef**
Interieur	**cockpitafel, spoelbak**
Veiligheid	**reddingsvlot**

Beschrijving

Deze tekst is automatisch vertaald.

Opmerkingen :
Jeanneau Yacht 55 – Open Factory Specificatie Een zeldzame kans om een Jeanneau Yacht 55 met een open fabrieksspecificatie te verwerven, waarbij een nieuwe eigenaar de uiteindelijke bouw kan afstemmen op zijn vaareisen. Ontworpen voor moeiteloos zeilen op open zee, combineert de Yacht 55 geavanceerde vacuüminfusie-constructie met een krachtig maar eenvoudig te hanteren zeiloppervlak. Twee roeren, een gietijzeren kiel en alle lijnen die naar achteren zijn geleid zorgen voor uitstekende controle en vertrouwen, zelfs wanneer er met weinig bemanning wordt gevaren.
Aangedreven door een Yanmar 110pk dieselmotor met schroefas, en uitgerust met boegschroef en generator, biedt zij betrouwbare prestaties en echte autonomie voor langere tochten.
De looppad-indeling van het dek, de beschutte kuip, de elektrische ankerlier en het grote uitklapbare zwemplatform zorgen voor een veilige en comfortabele buitenleefruimte, terwijl de bijbootgarage en de ruime dekberging de praktische bruikbaarheid voor langere tochten vergroten.
Onder dek biedt de Yacht 55 uitzonderlijk veel ruimte, licht en stahoogte. De indeling omvat een luxe voorste eigenaarshut plus twee royale achterkajuiten, alle met eigen toilet en douche, waardoor zij even geschikt is voor particulier eigendom als voor premium charter. Een lichte salon en goed uitgeruste pantry maken het verfijnde en zeer functionele interieur compleet.
Een uitgebreid Raymarine Offshore elektronicapakket ondersteunt zeker navigeren op open zee of langs de kust.
Een uitstekende kans om een van Jeanneau's vlaggenschip-zeiljachten te verwerven, met de mogelijkheid om specificatie en oplevering naar wens aan te passen.
Vroegtijdige aanvraag aanbevolen.

Accommodatie :
Stahoogte:
Voorste hoofdhut 2,06 m / 6'9'' • Trapgat 1,99 m / 6'6''
Salon 2,02 m / 6'7''
Pantry 2,06 m / 6'9''
Voorste toilet eigenaar 1,92 m / 6'3'' • Achterste VIP-toilet 1,98 m / 6'5''
Salon / Pantry:
L-vormige zitgelegenheid aan bakboord Vaste salontafels (2)
Toegang tot het elektrisch paneel aan bakboord
J-vormige pantry aan stuurboord Vaste scheepsbullogen (6)
Vlakke open luiken (4)
Centraal keukeneiland Roestvast stalen spoelbak Verchroomde mengkraan Afvalbak 15 L / 4 US gal (2)
Fornuis met 3 pitten 144 L / 20 US gal combikoelkast Corian aanrechtblad
Hut van de eigenaar:
Dubbele slaapplaats (1,60/1,23 x 2,05 m / 5'2''/4'0'' x 6'8'')
Bank
Dubbele hangkast met laden (3)
Opbergladen onder de bank (2)
Opbergruimte onder het bed (2)
WS- en USB-aansluitingen
LED-leeslampen en verlichting
Vaste scheepsbullogen met zonneschermen (3)
2 open te zetten patrijspoorten
Eigen toiletruimte met open te zetten patrijspoort
Achterkajuiten
VIP-hut bakboord:
Dubbele slaapplaats (2,00m x 1,55m / 6'6'' x 5'1'')
Lage kast met 2 laden
Bank
Hangkast
Opbergruimte onder het bed
Zijdelingse opbergplank
WS- en USB-aansluitingen
LED-leeslampen en verlichting
Vaste scheepsbullogen met zonnescherm

2 open te zetten patrijspoorten
Eigen toiletruimte met open te zetten patrijspoort
Gastenhut stuurboord:
Dubbele slaapplaats (2,00m x 1,55m / 6’6’’ x 5’1’’)
Hangkast
Vaste scheepsbullogen met zonnescherm
1 open te zetten patrijspoort
Opbergruimte onder het bed
WS- en USB-aansluitingen
LED-leeslampen en verlichting
Eigen toiletruimte met open te zetten patrijspoort

Inventaris :
Dek:
Begaanbare dekken
Gesplitste want: binnenwaartse wanten voor eenvoudiger toegang
Bompresprit
Open boegreling
Dubbele lifelines van roestvast staal
Lifelinepoorten (2)
Instaptrappen (2)
Ankerlier 2 000 W
Dubbele bediening en teller van de ankerlier
Ankerkist met afvoer
Meerbitten (6)
Vlakke dekluiken (11)
Zijdelingse ramen van het kajuitdak
Kuip:
Dubbele met leer beklede stuurwielen van roestvast staal
Groot houten, achterste uitklapbaar zwemplatform
Gemechaniseerde hefinrichting van het zwemplatform
Handgrepen van roestvast staal
Verbeterde kuiptafels bakboord en stuurboord met elektrische bediening
Grote U-vormige banken aan stuurboord
Grote L-vormige banken aan bakboord
Grote vlotbergruimte 90 x 55 x 35 cm (2’11’’ x 1’9’’ x 1’1’’)
Gasruimte aan stuurboord met 1 grote fles of 3 kleine flessen
Houten inlegwerk op bankzitting, trappen, kuipvloer en spiegelplatform
220 V wal-aansluiting
USB-aansluitingen bij de stuurwielen • Fallentassen (2)
Wateraansluiting in de kuip
Toegang garage (2,10 x 1,50 x 0,35 m / 6’10’’ x 4’1’’ x 1’1’’)
Beschutte kuip:
Kaartentafel aan bakboord
Salon met 1 tafel voor 3 personen aan stuurboord
Opbergvakken
Neerklapbaar trapgatluik
Toegangsdeuren naar de achterkajuiten
Zeilenkist voorin
Toegang via afsluitbaar dekluik
Toegangsladder
LED-verlichting
Elektronicapakket Offshore:
Raymarine i70s multi + diepte- en snelheidssensor + mastkopwindsensor
Raymarine ray90 vhf
Automatische piloot p70s ls
AIS 700 Raymarine transceiver
Navionics kaarten groot blank

Smartcontroller draadloze afstandsbediening automatische piloot Raymarine
Axiom+ 12 touchscreen GPS bakboord
Axiom+ 12 touchscreen GPS stuurboord

Machinerie :
Yanmar 110pk met schroefas
Boegschroef
Generator

Tanks:
Water: 760 liter
Brandstof: 230 liter
Constructie:
Vacuüminfusie-romp. Massief laminaat in het kielgebied. Barrièrelaag toegepast ter bescherming tegen osmose.
Gelijmde romp-tegenmal
Geïnfuseerd dek en contacttegenmal
L-vormige gietijzeren kiel
Twee roeren met zelfuitlijnende rollagers
Tuigage en uitrusting:
Hoge aspectverhouding van het tuig
In-mast oprolbaar grootzeil in dacron
Zelfslaande FOK
Harken dek- en hoofdlieren
Harken dekbeslag
Geanodiseerde aluminium mast en giek
Schoten teruggeleid naar het roer – Duitse schoting