JPK 1180

~~€ 320.000~~

€ 300.000



Boot-fabrikant:	JPK	Lengte:	11,78 m
Boot-type:	zeilboot	Breedte:	3,95 m
Categorie:	tweedehands boot	Bouwjaar:	2023
Ligplaats:	Frankrijk, Saint-Tropez	Hutten:	3
		motor:	27 PK (20 kW), diesel

Verkoper:
Band of Boats
Louis Montaldier
Bâtiment Zero Newton, 3 place Albert Camus BP10223
44200 Nantes
Frankrijk

Telefoon: +33 9 72 16 58 85
Talen: Engels, Frans














Details

Boot-ID	**s309082**
kooien	**8**

Technische gegevens

Diepgang	**2,33 m**

motor

Motorvermogen	**27 PK (20 kW)**

Uitrusting

Navigatie	**kompas**
Technische uitrusting	**onderwater diepte aanstreping**
Interieur	**spoelbak**
Consumenten-electronica	**cd**
Zeilen	**spinnaker**

Beschrijving

Deze tekst is automatisch vertaald.

Een fantastische JPK 1180 in volledig racegereed staat, professioneel onderhouden en direct klaar om mee te doen aan wedstrijden. Opgeleverd in 2024; deze JPK 1180 is per seizoen slechts voor enkele regatta's gezeild, waardoor ze in uitzonderlijk goede staat verkeert. Ze is altijd professioneel onderhouden en verzorgd door een professionele bemanning met een vaste jachtsteward, zodat het schip consequent op een hoog niveau wordt gehouden.
Volledig getuigd en uitgerust voor zowel binnenwater- als offshore-wedstrijdzeilen, biedt ze een uitstekende combinatie van prestaties, betrouwbaarheid en concurrentievermogen onder zowel ORC als IRC. Ze neemt momenteel deel aan het ORC 2026 wereldkampioenschap in Bulgarije, wat haar gereedheid voor serieuze internationale competitie aantoont.
Het jacht is uitgerust met een uitgebreid racepakket, waaronder volledige B&G racing-elektronica, een roerhoekverstelsysteem en een compleet veiligheidspakket conform de eisen van Categorie 2 voor offshore-wedstrijden.
Haar zeilinventaris omvat een volledige Quantum Sails-garderobe, die de veelzijdigheid biedt die nodig is om de prestaties te optimaliseren onder uiteenlopende omstandigheden.
Verdere recente voorbereidingen omvatten nieuwe harde racing-antifouling, aangebracht in april 2026, waardoor de romp volledig is voorbereid op het komende wedstrijdseizoen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
JPK 1180 - 2024
ORC 2026
IRC-racecapaciteit
Momenteel aanwezig op het ORC 2026 wereldkampioenschap - Bulgarije
Sinds oplevering slechts enkele regatta's per seizoen gezeild
Professioneel onderhouden
Professionele bemanning + vaste jachtsteward
Volledige racespecificatie
Uitgerust voor binnenwater- & offshore-wedstrijden
Veiligheidsuitrusting conform Categorie 2
Volledige Quantum Sails-garderobe
Volledige B&G racing-elektronica
Roerhoekverstelsysteem
Vorstagbelastingsmeter inbegrepen - momenteel niet geïnstalleerd
Nieuwe harde racing-antifouling - april 2026
Direct klaar om te racen
KLAAR OM TE RACEN
Met zeer beperkt wedstrijdgebruik, professioneel onderhoud, een complete racespecificatie en actuele ORC 2026- en IRC-capaciteit biedt deze JPK 1180 een uitstekende kans voor een team dat op zoek is naar een moderne, competitieve en race-klare offshore-jacht zonder de noodzaak van verdere
Fris, professioneel onderhouden en volledig uitgerust -- stap gewoon aan boord, ga racen en concurreer.
VLAG: FRANKRIJK
LIGGPLAATS: Burgas, Bulgarije

ONTWERP
Bouwer: Jean-Pierre Kelbert
Ontwerper: Jacques Valer
Scheepswerf: JPK Composites
Opmerkingen ontwerper: De JPK 1180 is ontworpen door de Franse scheepsbouwkundig ingenieur Jacques Valer, in nauwe samenwerking met Jean-Pierre Kelbert, oprichter van JPK Composites.
Klasse: JPK 11.80
Ontwerper: VALER JACQUES
Bouwer: JPK COMPOSITES
AFMETINGEN
Waterverplaatsing: 5.900 kg
Ballast: 2.650 kg
Lengte over alles (LOA) 11,78 m
Lengte tussen de loodlijnen (Lbp) 10,39 m
Breedte 3,95 m Diepgang / D 1,70 m Vrijboord 1230 mm

Fabrikant

MOTOR

Motoren: Volvo Penta D1-30F + 130S-D
Motoruren: 980
Schroef: Vouwschroef, 2 bladen
Kruissnelheid: 5 kn
Saildrive-jaar: 2023
Motor: 1 x Volvo binnenboordmotor diesel 27 CV / 20 kW
Motor: nr. 5102117016J
Bouwjaar motor: 2023
Vermogen: 27 pk / 20 kW
Brandstofcapaciteit: (geregistreerd) 49 L diesel

TANKS

DIESEL: 49 L
WATER: 120 L
Leidingwerk: 1 x 120 L watertank onder de salonsteunen;
1 x 75 L dieselreservoir;
elektrische pomp plus handpomp;
bronzen doorvoeren

ACCOMMODATIE

Aantal slaapplaatsen:
4 Aantal hutten: 2
1 wc
Doorhoogte: 1,94 m
2 hutten / 4 slaapplaatsen (2 dubbele bedden)
Salon: U-vormige ergonomische zitbank op geïntegreerde dubbelwandige mal; uitschuifbare eettafel; open opbergruimte achter de zitbanken.
Keuken: L-vormige opstelling aan bakboordzijde met zitplaats; polyester dubbelwandige mal; dubbele kookplaat van roestvast staal; spoelbak; diepvries; 3 opbergkasten; water onder druk.
Navigatiehoek: Kaarttafel aan bakboord en stuurboord met zitplaats; opbergruimte onder de tafel; schuin geplaatst instrumentenpaneel.
Boegcabine: Dubbel bed ca. 2,00 x 1,50 m; opbergkist en kledingkast; opbergruimte onder de zitbank; crashbox.
Achterkajuit (bakboord): Dubbel bed ca. 1,95 x 1,50 m; opbergkist en kledingkast; open zijkast.
W.C. / wastafel: Dubbelwandige unit met water onder druk.
Extra opslag: Kast voor zeilopslag.
Trap: 3 dubbelwandige treden die motor en accu's afschermen.
Binnenverlichting: Plafondlampen in de boeg, salon, keuken, W.C. en achterhut; 6 ingebouwde wandlampen in de salon; 2 LED-lamprails

NAVIGATIEAPPARATUUR

Volledige B&G racing-elektronica aan boord

ZEILEN

ZEILINVENTARIS - NORTH SAILS

MN-A - Racing grootzeil

3Di RAW 870 - 16.800 DPI
P: 16,000 m / E: 5,500 m Zeiloppervlak: 51,00 m2

J1-A - HELIX Fok Light

3Di RAW 870 - 12.600 DPI
I: 15,690 m / J: 4,720 m / LP: 105%
Zeiloppervlak: 39,50 m2

J2-A - HELIX Fok Medium

3Di RAW 870 - 16.800 DPI
I: 15,690 m / J: 4,720 m / LP: 105%
Zeiloppervlak: 39,50 m2

J3-A - HELIX Fok Heavy
3Di RAW 870 - 19.600 DPI
I: 15,690 m / J: 4,720 m / LP: 105%
Zeiloppervlak: 37,00 m2

A1-A - Light Asymmetrisch
PowerKote PK66/55 CTDR
Isp: 16,720 m / Spl: 5,650 m
Zeiloppervlak: 145,00 m2

A2-A - Runner Asymmetrisch
PowerKote PK66/77 CTDR
Isp: 16,720 m / Spl: 5,650 m
Zeiloppervlak: 155,00 m2

A5-A - Fractional Heavy Asymmetrisch
SuperKote SK 150/250 CTDR
Isp: 16,720 m / Spl: 5,650 m
Zeiloppervlak: 118,00 m2

MH0-A - HELIX Masttop Zero (75% SMG)
NPL Code Xi06 CDT
Ios: 16,720 m / Jos: 6,320 m
Zeiloppervlak: 102,00 m2

Aanvullende North Sails-uitrusting
Karver KF3.0 Furler V3 Standard
Racing grootzeilhoes - E: 5,5 m
North Sails-offerte gedateerd 10 januari 2024

OPMERKINGEN:
Volledig getuigd en uitgerust voor binnenwater- en offshore-wedstrijden.
Volledige Quantum Sails-garderobe.
Direct klaar om te varen en competitief te worden gezeild.
Standaard grootzeiloppervlak 49 m2
Standaard genuaoppervlak 40 m2
Standaard symmetrische spinnaker 138 m2
Mast: carbon
Giek: carbon

RIGGING
9/10-tuig: Carbon Axxon mast HR; aluminium zwarte giek; 2 niveaus kruiswant; neerhaler; Windex windvaan; elektrische bedrading.
Staand want: Wanten en staglijnen met ROD; gesplitst textiel bakstag met overbrenging en centrale terugloop naar de kuip.
Fabrieksoptie: textiel.
Sturing: Dubbele roerconfiguratie
Lopend want: Spectra grootzeil- en genuafallen; 2 spinnakerfallen en masttop; 2 reefleidingen plus 1 uithouder; grootschoten en fokkenschoten.
Fabrieksoptie: Top Racing-schoten en Halyard DSK99+ Tylaske.
Racing-upgrades / configuratie van het schip
Carbonpakket: Axxon mast HS40 carbon met zeer hoge modulus; carbon Axxon giek, spreaders, gooseneck, neerhaleronderdelen en vaste bompret.

ELEKTRISCH
Accu's: twee grote + één kleine onder de salontrap
Stroom & elektronica: Twee 100 Ah lithium-servicebatterijen en een performance-elektronicaconcept, met NKE als voornaamste voorstel en B&G als alternatief vermeld.

Elektrisch: 1 x 75 Ah startaccu; 1 x 105 Ah hulpaccu; LED-koers- en topverlichting op de masttop; 14-functies elektrisch paneel.
Leidingwerk: 1 x 120 L watertank onder de salonsteunen; 1 x 75 L dieselreservoir; elektrische pomp plus handpomp; bronzen doorvoeren.
Motorspecificatie: Volvo Saildrive D1 30 CV; 2-bladige vouwschroef; geluidsisolatie

DEKUITRUSTING
LIEREN: 8
Racing-hardware: Upgraded Harken-hardware, Black Magic-blokken, Harken Carbo Foil en upgraded primaire lieren.
Voorbereiding: Racing-rompvoorbereiding, epoxy / Nautix A4-type antifouling-behandeling en fluorescerende roermarkering
Bediening vanuit de kuip: Alle manoeuvres kunnen vanuit de kuip worden uitgevoerd.
Fittings: 4 intrekbare lanyardklemmen; 2 steunplaten voor de wanten; zwart gelakte boegreling/hekreling; zeilen met 8 zwart gelakte stanchions.
Genua / lieren: 2 dwarse genuarails met inhaler; 2 ST50 genualieren; 2 ST46 grootzeillieren; 2 ST46 organiser-lieren; 2 bakstag 40-lieren.
Bediening & beslag: Grootzeilcurverail; 10 organiser-touwklemmen voor fallen en reefcringels; 8 blokken aan de mastvoet; 3 lierhandels; 2 dekblokken; 10 Spinlock-klemmen; 2 koerskompassen op het schot gemonteerd.
Luiken & dekpanelen: Twee zenithale luiken van 10 mm grijs Altuglass, in het dak gegoten, plus één vast luik achter de mast; één voorste openslaand luik; twee luiken in de achterhut met kast voor hulpmiddelen/opslag; één openslaand keukenluik.

VEILIGHEID
CAT 2-conforme veiligheidsuitrusting.
CONSTRUCTIE
KIEL: Rechte lood-ijzeren kiel
Romp & dek: Airex- en balsagekernde vinylester-infusie-sandwichconstructie; Airex/glas-schotten; antislip kunststof vloer; verbinding romp/dek met vinylesterlijm.
Rompkleur: Wit; de fabrikant noemt andere kleuren (folie of gelcoat) als optie
Kiel: Rechte lood-ijzeren kiel; ingebouwde kielzool met spantdekbekleding; bevestigingen in de houten vloerconstructie.
Roerkop: Sandwichconstructie met unidirectioneel glasvezel en roeras van roestvast staal; dubbele roeren onder de spiegel.
Helmstok: Carbon type 2 reefcringels en telescopische helmstok
OVERIG
Type: Zeiljacht - JPK 1180
Thuishaven: Burgas, Bulgarije
Registratienr. 3383
Roepnaam: LZH3866
MMSI 207838660
Romp / WIN FR-JPKJAC09G323
Bouwjaar 2023, Frankrijk