Shogun Hausboot DIY 12m

€ 89.500



Boot-fabrikant:	Shogun	Lengte:	12 m
Boot-type:	motorboot	Breedte:	3,50 m
Categorie:	nieuwe boot	Bouwjaar:	2025
Ligplaats:	Polen		

Verkoper:
Michael Schmidt & Partner
Jan Spengler
Osterbrooksweg 27
22869 Schenefeld
Duitsland

Telefoon: +49 40 60731963
Mobiel: +49 174 1626000
Website: http://www.msp-yacht.de
Talen: Duits, Engels, Spaans










Details

Boot-ID	**s269423**

Technische gegevens

Uitrusting

Technische uitrusting	**airconditioning**

Beschrijving

Woonboot DYI (Do it yourself) voor zelfconversie

Het is een gelaste constructie gemaakt van thermisch verzinkte stalen profielen, die een boogterras met een balustrade, een Technisch terras met balustrade, voorzien van een technische kast en beugels voor het bevestigen van de balustrade op het bovenste terras.
8 drijflichamen die van onderaf stevig met de structuur zijn verbonden.
Gevel - buitenste PVC kerra frontpanelen
PVC ramen met dubbele beglazing, gelijk met de gevel, toegangsdeur aan de achterzijde en deur aan de voorzijde met patentslot (in de slaapkamers en in de badkamer draaikiepramen, ronde kiepramen met externe afdichtingsflens),
Onder- en bovendek op basis van waterdichte bekistingsplaat en waterdichte OSB-plaat, beschermd door warmte-, vocht- en geluidsisolatie met piepschuim en dampdichte folie
Bruikbare oppervlakte van de binnenvloer gemaakt van hoogwaardige waterdichte vinyl vloertegels

Bescherming van het oppervlak van het bovenste terras door regendichtheid, bitumineuze waterdichting van OSB-lamellen en zelfklevende en thermisch gelaste bitumenplaten.
Buitenwanden van bijkeukens thermisch, vochtwerend en akoestisch gedempt met piepschuim, dampdichte folie aan de binnenzijde en dampdoorlatend membraan en zelfklevend isolatieschuim (onder de gevel) aan de buitenzijde
Muren gevuld met Styrodur en bekleed met multiplex en OSB-platen
Elektrische installatie in de vorm van kabels die tot aan de muren worden gelegd
Sanitaire voorzieningen met aansluiting op badkamer en kitchenette, inclusief: watertank van 240 liter, sanitaire tank van 250 liter met sensoren en niveau-indicatoren
Airconditioning met verwarmingsoptie inclusief installatie
Onderste bovenste plank mechanisch, thermisch, akoestisch en beschermd tegen vocht. De vloer is gemaakt van hoogwaardige, waterdichte vinylpanelen en in de badkamer van keramische tegels,
Buitenmuren van de Einheit-Fassadenplatten. Alle wanden zijn aan de binnenzijde bekleed met wandpanelen,
Inwendige scheidingswanden - akoestisch gedempt en afgedekt met wandpanelen,
Dubbele beglazing van PVC, gelijk met de gevel. De toegangsdeur aan de boeg is voorzien van een patentslot,
Het dak is aangepast voor de installatie van een zonneterras,
Liggende terrassen: op het bovendek en aan de boeg van het benedendek en aan het achterschip, bekleed met WPC-panelen.

FACULTATIEF
Leuningen voor het terras van het bovendek volgens een apart aanbod.